

SPÉCIFICATIONS

| | |
|----------------------------|------------------|
| Longueur hors tout* : | 7.23 m |
| Longueur coque : | 6.97 m |
| Largeur coque : | 2.84 m |
| Déplacement lège CE : | 1950 kg |
| Tirant d'air : | 2.23 m |
| Tirant d'eau mini / maxi : | 0.60 / 0.80 m |
| Capacité carburant : | 200 l |
| Capacité d'eau : | 100 l |
| Puissance moteur maximum : | 110 kw / 150 CV |
| Certification CE : | C8 / D8 demandée |

ARCHITECTES

BENETEAU POWER BOATS

DESIGNERS

SARRAZIN DESIGN



ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition : Stratifié en monolithique (Résine polyester - Fibres de verre) - Contre moule de coque intégral stratifié en polyester - Gelcoat blanc - Carène semi planante avec V d'étrave bien marqué : Stabilité et bon comportement dans le clapot -

PONT

Composition : Sandwich - Surfaces avec Antidérapant type pointe de diamant - Gelcoat blanc - Contremoule de pont intégral cabine et WC - Liston PVC blanc de protection sur la liaison coque-pont -

ÉQUIPEMENT DE PONT

Évacuation d'eau sur les passavants (étanchéité du cockpit équipé d'une toile de fermeture arrière (option)) - Feux de navigation Inox -

AMARRAGE -MOUILLAGE

Ferrure d'étrave inox - Puit à mouillage autovideur avec capot de fermeture - 5 Taquets d'amarrage inox (L 200mm) : 2 à l'avant, 2 à l'arrière et un faisant office de point d'étalage dans le puits à mouillage -

PROTECTIONS HUMAINES

Balcon avant semi ouvert en inox ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit - Passavants asymétriques - 2 Mains courantes inox sur montants de timonerie - 2 Mains courantes inox sur casquette de timonerie -

COCKPIT

Cockpit auto-videur - Banquette arrière 2 places - Aménagements de cockpit supplémentaires (voir options) - 3 Coffres en fond de cockpit : 1 Grand coffre central verrouillable à ouverture assistée par vérin gaz - 2 Coffres dans banquettes optionnelles (option) - Plats bords imitation teck - 2 Portes cannes - 2 Écubiers en inox - Nable de remplissage de carburant sur le tableau arrière - Échelle de bain en inox à poste sur le tableau arrière - Éclairage assuré par 1 plafonnier(s) -

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Sellerie intérieure en tissu "Trajan Navy" - Menuiserie Alpi teinte Fruitier - Planchers en stratifié type filet bois noir et parties en polyester -

TIMONERIE

Hauteur sous barrot : 2.02 m
Timonerie avec pare brise en verre translucide - Vitrages latéraux ouvrants en PMMA teintés bleu - Baie vitrée arrière 2 vantaux en PMMA translucide - Entourage aluminium anodisé et serrure - 2 Essuies glaces électriques -

POSTE DE PILOTAGE (À TRIBORD)

Console de pilotage avec emplacement pour électronique - Compas de route - Compte-tours - Indicateur de jauge carburant et moteur - Prise 12V - Volant bois - Commande moteur latérale encastrée (Commande moteur livrée avec le moteur) - Siège pilote rotomoulé - Cale pieds pilote - Éclairage assuré par 1 plafonnier(s) -

CUISINE (À TRIBORD)

Cuisine avec évier en polyester, robinet sur flexible pour usage intérieur/Extérieur - Eau froide sous pression - Emplacement pour fixer un réchaud gaz cartouche 1 feu - Glacière 42L à ouverture frontale (réfrigérateur en option) -

CARRÉ

Hauteur sous barrot : 2.02 m
Salon en U convertible en couchage double (Longueur = 2 m - Largeur = 1.27 m) - Coussins et dossiers en sellerie tissu "Trajan Navy" - Table alpi teinte fruitier - Coffres de rangement sous les assises latérales - Éclairage assuré par 1 plafonnier(s) -

SALLE D'EAU

Hauteur sous barrot : 1.50 m
Cabinet fermé sous le poste de pilotage pour usage rangement ou toilettes (WC chimique/marins et réservoir eaux noires en option) - Porte - 1 Hublot(s) ouvrant(s) de roof - Éclairage assuré par 1 plafonnier(s) -

CABINE AVANT

Couchage double (Longueur = 2.20 m - Largeur = 1.20 m) - Placard de rangement - Ventilation assurée par un panneau de roof ouvrant - Éclairage assuré par 1 plafonnier(s) -

CIRCUITS ÉLECTRIQUES

Tableau électrique 12V - 6 Fonctions - Prise 12V - 2 Pompes de cale - 1 Pompe manuelle, 1 Pompe électrique - 1 Batterie 12V 110Ah pour démarrage moteur et servitude - Coupe batterie - Feux de navigation = 1 feu tout horizon sur mâtèreau repliable - Feu de route bicolore - Éclairage assuré par 4 plafonnier(s) - Groupe froid et seconde batterie 110 Ah en option -

CIRCUIT D'EAU

Réservoir d'eau souple (Capacité = 100 l) - Groupe d'eau pour mise sous pression -

FINITIONS

| Option(s) finition(s) | Dynamic | Ambition |
|---|---------|----------|
| Panneau de timonerie coulissant + Rideaux | ■ | ■ |
| Rideaux intérieurs (Pare brise + Vitres latérales + Baie arrière) | ■ | ■ |
| Lecteur CD et radio / MP3 + 2 Haut-parleurs | ■ | ■ |
| Réfrigérateur 42 l | | ■ |
| Batterie supplémentaire 12 V 110A | | ■ |
| Circuit électrique 220 V complet + Chargeur de batterie | | ■ |

OPTIONS

MOTORISATION

Ce bateau est proposé en version monomoteur hors-bord Suzuki 4T 110kw (150cv) longueur d'arbre type TX - Filtre combustible avec décanteur - 1 Batterie moteur 12V-110 Ah -

PACKS

PACK ELECTRONIC

- Loch - Speedo - Température d'eau
- Sonde traversante en bronze
- Écran bi fonction Raymarine A60

AUTRES OPTIONS DISPONIBLES

- Guindeau électrique montée-descente 700 W
- Cockpit intégral convertible en bain de soleil
- WC chimique
- WC marins avec réserves eaux noires 64 L
- Casquette de timonerie "Dune"
- Fermeture arrière "Dune"
- Kit mouillage

