




**BENETEAU**

## SWIFT TRAWLER ST 42

**Inventaire**

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Longueur hors tout : 13.60 m.
- Longueur de coque : 12.17 m.
- Longueur à la flottaison : 11.41 m.
- Largeur de coque : 4.17 m.
- Tirant d'eau : 1.05 m.
- Tirant d'air mâât replié : 3.90 m / maxi : 7 m.
- Poids lège : 10 895 Kg.
- Capacité carburant : 1 500 L.
- Capacité d'eau douce: 640 L.
- Puissance moteur maxi proposée : 2 x 300 CV / 221 KW.
- Certification CE : B12 / C14 / D16.



### CONSTRUCTION

#### - COQUE -

- Stratifié de polyester avec sandwich et contre moule structurel intégral.

#### - PONT -

- Sandwich balsa pour la rigidité et l'isolation thermique et phonique.
- Contre moule intégral.
- Antidérapant de pont type "pointes de diamant".

### ACCASTILLAGE DE PONT

- Ferrure d'étrave inox avec delphinrière inox pour ancre à poste de 20 kg.
- Protection d'étrave avec plat inox.
- Puit à mouillage avec deux compartiments auto vidents avec capots pour chaîne d'ancre et rangement pare battages.
- Guindeau électrique vertical, montée et descente (1000 W).

- 6 taquets d'amarrage aluminium : 2 à l'avant, 2 au milieu pour les gardes et 2 à l'arrière.
- 4 protections inox de pavois.
- 2 chaumards inox à l'arrière du cockpit.
- Balcon inox ceinturant le pont, ouvert sur l'avant.
- Mains courantes inox sur le rouf.
- 4 panneaux ouvrants sur le rouf.
- 3 coffres de cockpit avec fermeture et vérins à gaz.
- 1 coffre pour bouteilles de gaz.
- Porte d'accès à la plage de bain.
- Plage de bain inox et polyester avec lattes teck et échelle de bain repliable.
- Douchette de cockpit eau chaude et froide sous pression.
- Pavois en teck ceinturant tout le cockpit et les passavants.
- Porte latérale à tribord pour accès au catway.
- 2 portes d'accès aux passavants à partir du cockpit avec hublots fixes.
- Entourage inox autour des évacuations de cockpit, sorties d'air chaud et marche pied.
- Liston inox de protection autour de la coque.
- Coffre de rangement pour bouteilles de gaz.
- Pompe de cale manuelle.




BENETEAU

## SWIFT TRAWLER ST 42

Inventaire

### FLYING BRIDGE

- Echelle inox avec larges marches en teck incurvées.
- Pare-brise en PMMA teinté.
- Console de pilotage avec tableau de bord intégré, compte-tours et alarmes.
- Indicateur de jauge à carburant.
- Emplacement pour instruments de navigation.
- Direction hydraulique.
- Commande du guindeau électrique montée et descente.
- Commande du propulseur d'étrave.
- Compas de route.
- Indicateur d'angle de barre.
- Volant inox.
- Commande du klaxon.
- Prise allume cigare 12 Volts.
- Siège baquet pilote réglable.
- Meuble évier avec main courante.
- Glacière.
- Banquette copilote sur meuble évier tribord.
- Banquette en L avec table amovible : 2 coffres sous banquette.
- Emplacement pour radeau de survie avec cadènes inox de fixation.
- Balcon de protection inox ceinturant l'arrière du fly.
- Mât basculant en aluminium laqué blanc, porte feux de navigation, radar, antennes, projecteur.
- Flying bridge auto videur.



### AMENAGEMENT INTERIEUR

Ebénisterie en Alpi teinte fruitier.

#### - CARRÉ -

- Hauteur sous barrot : 1.96 m.
- Porte arrière coulissante à 2 vantaux avec encadrement alu laqué blanc.
- Banquette en U convertible en couchette double.
- Poufs escamotables sous banquette.
- Table de carré en bois vernis réglable en hauteur.
- Meubles de rangement.
- Equipets.
- A bâbord, tableau électrique général 12V + 220 volts, coupe batteries électrique et commandes électriques moteurs.
- Main courante au plafond.
- Stores bois latéraux.
- Rideaux sur fermeture arrière.

#### - CUISINE -

- Sur bâbord avec plan de travail : réchaud, four inox, plaque 3 feux.
- Plan de travail.

- Tiroir a couverts.
- Evier inox double avec plan de travail.
- Robinet mitigeur eau chaude et froide sous pression.
- Rangements sous évier.
- Equipets.
- Frigo électrique, capacité 135 litres.
- Plafonniers chromés.
- Une porte latérale coulissante avec accès direct au passavant.
- Encadrement alu laqué blanc.

#### - POSTE DE PILOTAGE À TRIBORD -

- Pare brise en verre et PMMA teinté gris avec structure aluminium laquée blanc.
- Désembuage du pare brise.
- 3 essuies glaces électriques et lave glaces intégrés.
- Porte latérale coulissante, accès directe au passavant.
- Banquette pilote biplace réglable.
- Rehausseur de plancher escamotable.
- Tableau de bord décor loupe d'orme.
- Tableau de commandes moteur avec compte-tours et alarmes.
- Double commande hydraulique.
- Compas de route avec éclairage.
- Volant bois.
- Indicateurs de flaps et angle de barre.
- Commande électrique des flaps.
- Commande du guindeau électrique montée et descente.
- Commande du klaxon.
- Commande du propulseur d'étrave.
- Prise 12 Volts.
- Emplacement pour instruments de navigation.
- Rangement sous banquette pilote.



**BENETEAU**

# SWIFT TRAWLER ST 42

Inventaire

## - SALLE DE BAIN -

- Hauteur sous barrots : 1.85 m.
- Pompe électrique d'évacuation à la mer des eaux usées.
- Lavabos polyester avec robinets mitigeur eau chaude et froide sous pression.
- Placard.
- Plafonnier.
- Supports pour accessoires de toilette.
- Miroirs.
- Aération par hublots ronds ouvrants sur la coque.
- Panneau ouvrant dans compartiment avant.
- Puits de lumière dans compartiment arrière.

## - VERSION PROPRIETAIRE -

- 1 salle de bain contremoulée avec WC électrique quiet flush dans compartiment avant, lavabo, robinet mitigeur eau chaude et froide sous pression.
- 1 douche contremoulée avec WC marin dans compartiment arrière avec porte de communication.
- Lavabo, robinet mitigeur.
- Miroir.

## - AUTRE VERSION -

- 2 salles de bain séparées.
- 1 salle de bain contremoulée avec WC électrique quiet flush et douche à l'avant, lavabo, robinet mitigeur eau chaude et froide sous pression.
- 1 salle de bain contremoulée avec WC marin et douche à l'arrière sans porte de communication entre les deux salles de bain.

- Lavabo, robinet mitigeur.
- Miroir.

## - CABINE ARRIÈRE -

- Hauteur sous barrot dans l'entrée, 1.85 m.
- Couchette double 1.30 m x 2.00 m.
- Rangements sous couchette.
- 3ème couchette superposée proposée en option.
- Penderie, placard, 2 tiroirs.
- Equipet le long de la coque.
- 2 hublots ronds ouvrants sur la coque et un panneau ouvrant sur le roof avec rideaux et stores.
- Plafonnier.
- Liseuses.

## - CABINE AVANT -

- Hauteur sous barrot à l'entrée, 1.95 m.
- Couchette double 2.00 m x 1.60 m.
- Sommier à lattes.
- Liseuses.
- Plafonnier.
- 2 tiroirs pour rangement.
- Penderie.
- Miroir.
- 2 hublots ronds ouvrants sur la coque avec rideaux.
- Un panneau ouvrant sur roof avec store.
- 2 équipets le long de la coque.

## EQUIPEMENT ELECTRIQUE

- Commandes moteur électriques.
- Tableau électrique 12 Volts / 220 V, coupes batteries électriques.
- Prise de quai 220 V.
- Prise 220 V dans cabines, carré et cuisine.
- Autoradio lecteur CD MP3, 2 HP dans le carré et 2 HP dans le cockpit.
- Chargeur de batteries 40 Ah.
- Guindeau électrique vertical 1000 W.
- Propulseur d'étrave 90 kg de poussée.
- Commandes électriques des flaps.
- Prises 12 V au flying bridge et au poste de pilotage intérieur.
- Feux de navigation réglementaires en inox.
- 6 batteries de 50 Ah pour démarrage moteurs et propulseur.
- 2 batteries de servitude 12V, 140 Ah.
- 2 pompes de cale électrique dont une automatique.

## MOTEURS

- 2 x Volvo D4 300 CV (221 KW) avec interconnexion.
- Réservoirs carburant en aluminium 2 x 750 L.
- Mousse d'insonorisation dans cale moteur, épaisseur 40 mm.
- Filtres carburant avec décanteur.
- Filtres à eau de mer.
- Eclairage de la cale moteur.



**BENETEAU**

## SWIFT TRAWLER ST 42

**Inventaire**

### CIRCUIT D'EAU

- Chauffe eau avec échangeur et 220 V, 42 L.
- 1 pompe de cale manuelle.
- 2 pompes de cale électrique dont une automatique.
- Douchette de cockpit, eau chaude et froide.

### PACK ELECTRONIQUE 2007

- Ecran multifonction Raymarine E120 à la timonerie.
- Ecran multifonction E80 au flybridge.
- Pilote automatique ST 6002.
- Antenne radôme 2 KW et 24 MN.
- Antenne GPS.

### OPTIONS

- Générateur 9.5 KVA.
- Climatisation et chauffage à eau réversible.
- Propulseur de poupe.
- WC électrique Quit Flush dans la salle de bain arrière (version 2 toilettes séparés).
- Lave linge.
- Lave vaisselle.
- Four micro ondes.
- Réserves rigides dans toilettes (1 ou 2).
- Ice maker.
- TV + lecteur DVD 20" avec antenne.
- Propulseur de poupe.
- Désalinisateur 60 litres/heure.
- Pont teck.
- Flybridge latté teck sur partie avant.
- Flybridge latté teck sur toute sa surface.
- Cockpit teck.
- Coque bleu acier ou coque rouge.
- 3ème couchette superposée dans la cabine arrière.
- Bôme de charge pour annexe.

