

## Inventaire Provisoire

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	10.34 m
• Longueur coque	9.99 m
• Longueur flottaison	9.35 m
• Largeur coque	3.65 m
• Poids lège	5 700 kg
• Tirant d'eau Standard GTE Fonte	1.87 m
• Tirant d'eau Option PTE Fonte	1.37 m
• Tirant d'air	15.45 m
• Capacité eau douce	290 l
• Capacité carburant	130 l
• Puissance moteur	21 CV

### ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Finot - Conq et associés
- Architecture intérieure : Nauta Design

### ATTESTATION CE

- Catégorie A - 6 personnes
- Catégorie B - 7 personnes
- Catégorie C - 8 personnes

### SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile	28.00 m <sup>2</sup>
• Gênois	105 % - 28.00 m <sup>2</sup>
• Spi asymétrique	94.00 m <sup>2</sup>
• I	12.88 m
• J	4.18 m
• P	12.10 m
• E	3.90 m



Version 2 Cabines



Version 3 Cabines

### ÉQUIPEMENT STANDARD

#### CONSTRUCTION

- Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE
- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structural monolithique collé et stratifié à la coque
- Pont réalisé en sandwich (fibre de verre et balsa) - Antidérapant type pointe de diamant
- Liaison coque pont vissée, collée et ceinturée par 1 pavois en bois massif, vissé
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collé
- Safran suspendu avec mèche en inox
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque gris perle

#### ÉQUIPEMENT DE PONT

##### GRÉEMENT

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé posé sur le pont, 2 étage(s) de barres de flèches poussantes
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron (Étai - Haubans latéraux - Pataras)
- 2 Pataras avec ridoirs
- 1 Étai classique
- 1 Hale bas de bôme rigide avec palan
- 1 Enrouleur de génois avec tambour sur le pont
- 2 Cadènes d'écoute de grand voile
- 2 rails d'écoute de génois avec chariots avale-tout réglables par piston - 2 Poulies de renvoi d'écoutes de génois
- Manœuvres ramenées au cockpit (sauf balancine de bôme - Bordure)
- Gréement courant complet : 1 Drisse de grand voile - 1 Drisse de génois avec coinqueur au mât et taquet - 1 Balancine de bôme avec taquet au mât - 1 Bordure de grand voile - 1 Écoute de grand voile - 2 Écoutes de génois - 2 bosses de ris rapides
- 5 bloqueurs à bâbord
- 3 Taquets loveurs

##### WINCHES

- 2 Winches d'écoute de génois self tailing (H40.2 STC)
- 1 Winch de manœuvre self tailing sur roof bâbord (H32.2 STC)
- 1 Manivelle de winch aluminium
- 1 Boîte à manivelle de winch

##### VOILES

- 1 Génois à enrouleur avec bande de protection UV
- 1 Grand-voile classique, siglée, semi lattée avec coulisseaux
- Système Lazy Jack et Easy bag couleur gris perle

##### AMARRAGE -MOUILLAGE

- Puits à chaîne autovideur - Piton d'étalingure - Capot
- Ferrure d'étrave inox simple davier
- Davier en inox mécano soudé
- 6 Taquets d'amarrage aluminium - Protections de livet en inox

##### PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant inox 2 parties
- 2 balcons arrière inox
- 1 Support bouée couronne
- 1 Porte hampe de pavillon
- Double rangée de filières inox, Chandeliers inox

##### COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur en polyester
- 1 Coffre à humide à bâbord (Rangement du radeau de survie, Boîte à gaz 2 bouteilles)
- 1 Coffre à tribord (Coffre à voiles)
- 1 Coffre à côté du siège barreur à tribord
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
- 1 Console de barre à roue : Barre à roue gainée cuir (diamètre 1100 mm) - 1 Appareil à gouverner sur colonne - 1 système de transmission à drosses métalliques - 1 Main courante inox - support instruments de navigation (instruments en option) - 1 Compas sur fut
- Commande moteur - Tableau de contrôle à tribord
- 1 Nable de pont d'accès système barre franche - 1 Barre franche de secours
- Panneau de descente et porte en PMMA

##### PLAGE DE BAIN ET TABLEAU ARRIÈRE

- Porte d'accès à ouverture verticale assistée par vérin à gaz Inox
- 1 Échelle de bain inox
- 1 Douchette cockpit eau froide

##### AMÉNAGEMENTS

- Ébénisterie Alpi teinte fruitier
- Planchers stratifiés type parquet
- Vaigrages de coque dans les cabines et le carré

##### DESCENTE

- Hauteur sous barrot : 1.88 m
- Descente et marches de descente en polyester
- 2 Mains courantes inox (Version 2 Cabine(s) arrière(s)) - 1 Mains courantes inox (Version 1 Cabine(s) arrière(s))
- 1 Vitrage Zénital fixe avec rideau

##### CABINE AVANT

- Hauteur sous barrot : 1.77 m
- Lit double central (2.05 m x 1.80 m x 0.35 m) - 1 Matelas marin
- Double placard (Penderie - Étagère) - Équipets - Rangements
- 1 Panneau(x) ouvrant(s) avec rideau

##### CARRÉ

- Hauteur sous barrot : 1.84 m
- Banquette de carré en U à bâbord, mousse double densité
- 1 Banquette à tribord
- 4 Coussins de présentation assortis
- Table de carré avec support en bois
- Équipets - Rangement bar - Rangements le long de la coque - Rangements sous banquettes
- 1 Vitrage latéral bâbord avec rideau
- 1 hublot ouvrant sur vitrage latéral Bâbord
- 1 Vitrage latéral tribord avec rideau
- 1 hublot ouvrant sur vitrage latéral Tribord (version 2 cabines)
- 2 Hublot(s) de coque avec rideau
- 1 Panneau(x) de pont ouvrant(s) avec rideau

### CUISINE BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 1.85 m
- Cuisine en L
- Plan de travail stratifié blanc
- 2 Évier en inox rectangulaires en inox
- 1 Robinet mitigeur eau froide / eau chaude sous pression
- 1 Réchaud gaz 2 feux - four inox, sur cardans - barre de protection
- 1 Réfrigérateur 110 litres à ouverture frontale - Unité réfrigérante 12 V
- 1 Vaisselier avec système de drainage - Fermeture / Planche à découper
- Placard - Rangements et équipets aménagés
- 1 Poubelle
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral

### TABLE À CARTES TRIBORD

- Tournée vers la descente
- Table à cartes avec abattant et vides poches- Fargue en bois moulé
- Panneau électrique pivotant permettant d'accéder aux connexions électriques
- 1 Réglette d'éclairage blanc / Rouge
- Équipets et placard de rangement avec range couverts
- 1 hublot(s) ouvrant(s) dans vitrage latéral

### SALLE D'EAU TRIBORD ARRIÈRE

- Hauteur sous barrot : 1.80 m
- Accès par le carré
- Salle d'eau moulée d'une pièce pour l'étanchéité
- Bac à douche
- Plan de travail avec lavabo
- 1 Mitigeur robinet / Douche eau chaude / eau froide
- 1 WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 80L
- 1 Miroir
- Accessoires de toilette : Poubelle - distributeur de papier - pâtre - porte serviette
- Placard rangement et équipets (1 En version 3 Cabines - 2 En version 2 Cabines)
- 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur hiloire avec rideau
- 1 hublot(s) ouvrant(s) dans vitrage latéral (version 2 cabines)
- 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur le dossier de cockpit avec rideau (version 2 cabines)

### CABINE(S) ARRIÈRE(S)

#### Version 1 cabine avant - 2 cabines arrière - 1 Toilette

- Hauteur sous barrot : 1.90 m
- 2 Cabine(s) arrière symétrique(s) avec accès à la cabine bâbord plus spacieuse comprenant :
  - Hauteur sous barrot : 1.94 m environ
  - Lit double (2.00 m x 1.45 m x 1.00 m) - Matelas marin
  - 1 Penderie
  - 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur hiloire avec rideau
  - 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur le dossier de cockpit avec rideau

#### Version 1 cabine avant - 1 cabine arrière - 1 Toilette

- Hauteur sous barrot : 1.90 m
- 1 Lit double (1.80 m à 2.10 m x 1.60 m) - Matelas marin
- Banquette - Desserte d'accès au lit
- Penderie - Rangements - Vide poche
- 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur hiloire avec rideau
- 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur le dossier de cockpit avec rideau

### MOTORISATION

- Moteur Yanmar Diesel 21 cv
- Commande moteur - Démarrage à clé, intégré dans le cockpit
- Compartiment moteur : Mousse d'insonorisation - Ventilation : 1 prise d'air et 1 sortie d'air forcée
- 1 Alternateur attelé au moteur (60 Ampères)
- 1 Réservoir G.O. roto-moulé 130 l (sous couchage arrière tribord) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Ligne d'arbre inox - Protection polyester moulée dans la coque
- Hélice tripale fixe
- 1 Accès moteur par la descente (ouverture avec 2 vérins à gaz)
- 2 Accès moteur par les cabines arrières (version 3 cabines) ou dans la salle d'eau et la cabine arrière (version 2 cabines)

### ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V
- 1 Batteries de servitude 70 Ampères - 1 Batterie moteur 70 Ampères
- 1 Répartiteur de charge
- Tableau électrique 12 V (Fusibles - Voltmètre - 1 Jauge à eau - 1 Jauge à carburant - 1 Alarme batterie basse - 1 Alarme réservoir gasoil et eau bas)
- 1 Prise allume cigare 12 V
- Éclairage : Réglettes blancs - Plafonniers halogènes - 1 Réglette blanc/rouge
- Feux de navigation : 1 feu(x) de route avant et arrière - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât
- Gaines pour passage de câbles d'options

### PLOMBERIE

- 2 réservoirs eau douce roto-moulés (130 l cabine arrière bâbord - 160 l cabine avant) - 2 Nables de remplissage d'eau en inox - Remplissage des réservoirs séparés - Sélection des réservoirs par vannes ¼ de tour
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- 1 Chauffe eau électrique 25 L (utilisation moteur)
- 1 Réserve rigide eaux noires 80L
- Pompe électrique vidange de douche
- 1 Pompe de cale manuelle - 1 Pompe de cale électrique
- 1 Pompe électrique vidange vaisselier

### GAZ

- 2 Boîte(s) à bouteilles de gaz dans le cockpit
- Détendeur et robinet de sécurité

## FINITIONS

	AVANTAGE	ELEGANCE
Tridata Loch speedo sondeur ST 60+ RAYMARINE	■	■
Guindeau électrique 1000 W montée / Descente - Télécommande	■	■
Meubles hauts le long de la coque dans cabine avant	■	■
Table de carré luxe	■	■
2 Hublot(s) ouvrant(s) dans plexi latéraux de carré	■	■
Égouttoir dans vaisselier	■	■
Radio lecteur CD / MP3 - 2 Hauts parleurs intérieurs - 2 Hauts parleurs extérieurs	■	■
Circuit électrique 220 V complet (Prises intérieur - Chargeur de batterie 25 Ampères - Prise de quai)	■	■
1 Batterie(s) servitude 70 Ampères supplémentaire(s)	■	■
Douchette de cockpit eau chaude / froide		■
Marches de descente recouvertes de bois		■
Gainage cuir sur mains courantes inox de carré - Fargues inox dans équipets de carré		■
Pompe à pied eau douce - Eau de mer		■
Miroir sur cloison avant de cabine avant		■
1 Miroir(s) supplémentaire(s) dans cabinet de toilette (version 3 cabines)		■
2 Miroir(s) supplémentaire(s) dans cabinet de toilette (version 2 cabines)		■
Temporisation vidange de douche		■
1 Hublot(s) ouvrant(s) de cockpit supplémentaire(s) à bâbord dans cabine(s) arrière(s)		■
1 Hublot(s) ouvrant(s) de jupe arrière à bâbord dans cabine(s) arrière(s)		■
Stores moustiquaires / Occultants sur panneaux de pont		■

## OPTIONS

### PACKS

#### PACK ÉLECTRONIQUE RAYMARINE

- Girouette anémomètre ST 60+
- Écran multifonction C80 couleur 8,4' (GPS - Traceur - Lecteur de carte pour cartographie Navionics Gold, livré sans carte)

#### PACK EASY DOCKING

- Ouverture latérale dans les filières
- Davier d'étrave supplémentaire
- Housses de barre à roue PVC blanc
- Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne
- Kit mouillage : (Ancre Britany 16 kg, 25 m de chaîne 10 mm, 38 m bout 18 mm) - 4 Amarres - 6 Défenses

### AUTRES OPTIONS

- Pilote automatique ST6002 - LS 40 - Pupitre de commande sur console de barre
- VHF RAYMARINE 49E

- Coque couleur Bleu Acier - Décoration de coque gris perle
- Mât enrouleur anodisé avec voile
- Girouette windex
- 2 Drisses à pavillon
- Grément de spi asymétrique
- Easy Sail (Réglage au cockpit des chariots de génois - Coinceurs sur poulies plat-pont d'écoutes de génois - Réglage(s) du pataras - Manivelle de winch Harken Speed Grip - 1 Boîte à manivelle de winch supplémentaire - Coupe orin)
- Rail d'écoute de grand voile sur le roof
- Hélice 3 pales repliables
- Fond de cockpit et jupe arrière lattés bois massif naturel
- Support de moteur H.B
- Table de cockpit bois massif - Housse et lampe
- Capote de roof gris perle
- Bimini de cockpit gris perle
- Coussins de cockpit gris perle
- Couchage dans le carré
- Kit vaisselle siglée Bénéteau
- Four à micro ondes
- Chauffage
- Moustiquaires de hublots